第29回精神科薬物療法研修会参加者アンケート集計結果

開催日時: 2016年9月25日(日) 9:50~15:40

開催場所: ソニックシティ906会議室

講 演1: 「わかりやすい臨床統計学-精神疾患領域など-」

東京理科大学 工学部 情報工学科教授 浜田 知久馬 先生

講 演2: 「高齢者診療におけるポイント」

埼玉医科大学 総合診療内科教授 橋本 正良 先生

講演3: 「リバスチグミンの最近の話題」

小野薬品工業株式会社 首都圈統括部学術情報課課長 鈴木 隆 先生

講 演4: 「せん妄の診断と治療」

横浜市立大学 保健管理センター センター長・教授 小田原 俊成 先生


総合評点 3.4 (4件尺度)

研修者数	アンケート提出数	アンケート回収率	アンケー ト意見あ り(枚)
70	69	99%	24

評価記入---4. とても適切 3. 適切 2. やや不適切 1. 全く不適切


1. 講演テーマについて

1. HT 150 /	110 21 0					
1-1	とても適切	適切	やや不適切	全く不適切	無回答	平均
	27	38	4	0	0	3.3




40	28	1	U	U	3.0
1%41%	0% 0%			■適· ■ や·	や不適切

	1-3	とても適切	適切	やや不適切	全く不適切		平均
ĺ		15	49	3	0	2	3. 2




I	1-4	とても適切	適切	やや不適切	全く不適切	無回答	平均
Γ		41	24	0	0	4	3.6




2. 講演内容について


2-①	よく理解できた	理解できた	やや理解できなかった	全く理解できなかった	無回答	平均
	29	32	8	0	0	3.3




2-2	よく理解できた	理解できた	やや理解で きなかった	全く理解できなかった	無回答	平均
	40	29	0	0	0	3.6



2-3	よく理解できた	理解できた	やや理解できなかった	全く理解できなかった	無回答	平均
	24	44	0	0	1	3.4




2-4	よく理解できた	理解できた	やや理解できなかった	全く理解できなかった	無回答	平均
	26	37	0	0	6	3.4




3. 本研修会の印象について


	· 1 //1/2 24	- 1 -311 1					
	3	とても満足	満足	やや不満足	全く不満足	無回答	平均
ı		20	48	1	0	0	3. 3



4. 本研修会は今後の業務に役立つか

4	大いに役立つ	役立つ	やや役立た ない	全く役立たない	無回答	平均
	23	45	1	0	0	3. 3





■やや役立たない

■全く役立たない

■無回答

- 以业 /

アンケート意見(18枚)	
1-① 統計学は必要、重要であるが本や雑誌以外で学べる機会が少なかためとても適切	った 1
精神領域が入っていないためやや不適切	1
1-② 精神領域が入っていないためやや不適切	1
1-3 あまり興味がわくテーマではなかった	1
2. 講演内容について	
2-① 日常業務で使うことが少ないため難しかった	3
2-③ 話し方が早かった	1
4. 本研修会で学んだことは今後の業務に役立つか	
内容が初歩すぎて役立たない	1
5. 今後取り上げてほしいテーマについて	
発達障害	1
マイナートランキライザーの使い分け	1
バイタルサイン、検査データの見方	1
せん妄、うつなどに対する薬物療法	
小児科領域における精神疾患の薬剤選択、投与量設計	1
抗精神病薬の多剤併用に対する取り組み	1
精神科にかかっている人への接し方など	1
鎮痛、鎮静関連について	1
 緩和ケアに関した内容	1
見落としてはいけない臨床検査値	1
それほど気にしなくていい検査値異常	1
かかりつけ薬剤師の現状	1
統計学についての集中講義	3
お薬手帳のアプリ活用	1
6. 本研修会で気づいたこと・質問・希望	
今回の臨床統計学の講演は非常に分かりやすかった。今後も機会 れば浜田先生の講演を受講したい	:があ 1
精神科薬剤療法研修会ということだったが、統計学のことなどの も学べてよかった	講義 1
高齢者へ抗精神病薬の使用は好ましくないと考えていたが、治療 性の良い患者に対して適切に使用することの必要性を感じた。ま	<i>t</i> -
せん妄がみられたからといって抗精神病薬を使う必要はなく、ラ テオンや認知症治療薬の可能性を感じた	メル
せん妄状態の患者にリバスチグミン2.25~4.5mgを貼布して、1ħ<で効果があったという話を聞いたことがあったが、今回その話がかった。一医師の個人的なトライアルだったのか知りたい	
研修会費が高い	2